



AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE

di

CINISELLO BALSAMO

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI INTERFERENTI**

(art. 26 D.lgs.81/08)

per le attività di pulizia delle Farmacie Comunali
gestite da A.M.F. di Cinisello Balsamo

Cinisello Balsamo – Giugno 2011

Sicurezza e Ambiente

NOVA CONSULT

AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE DI CINISELLO BALSAMO



Società certificata
ISO 9001:2000



Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti per le attività di servizi di pulizia delle Farmacie comunali gestite da A.M.F. di Cinisello Balsamo

Data: 06/2011
Emissione
Pagina 2

SOMMARIO

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | PREMESSA..... | 3 |
| 1.1 | RICHIESTE NORMATIVE..... | 3 |
| 2 | ORGANIZZAZIONE..... | 5 |
| 2.1 | FIGURE INCARICATE E COINVOLTE..... | 5 |
| | INFORMAZIONI SULLE LAVORAZIONI..... | 5 |
| 2.2 | DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE DA PARTE DELLA COMMITTENZA..... | 5 |
| 2.3 | DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE DA PARTE DELL'APPALTATORE/FORNITORE..... | 6 |
| 3 | AZIENDA COMMITTENTE..... | 7 |
| 3.1 | DESCRIZIONE, RIFERIMENTI ED ORGANIGRAMMA DI RIFERIMENTO..... | 8 |
| 3.2 | RISCHI SPECIFICI DELLA COMMITTENZA E MISURE PREDISPOSTE..... | 9 |
| 3.3 | ELENCO PROCEDURE ATTIVE PRESSO L'UNITÀ PRODUTTIVA E DI POSSIBILE INTERESSE CON LE ATTIVITÀ IN APPALTO..... | 11 |
| 4 | IMPRESSE APPALTATRICI / FORNITRICI / LAVORATORI AUTONOMI CONSOLIDATE / STANDARD (CAPITOLO A SCHEDE, PER OGNI SINGOLA IMPRESA)..... | 12 |
| 4.1 | DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ IN OGGETTO, RIFERIMENTI E ORGANIGRAMMA DI RIFERIMENTO..... | 12 |
| 4.2 | ELENCO DEL PERSONALE INCARICATO DELLA LAVORAZIONE..... | 12 |
| 4.3 | ELENCO DELLE ATTREZZATURE/MACCHINE IN USO..... | 13 |
| 4.4 | ELENCO DEI PRODOTTI CHIMICI IN USO E LORO CARATTERISTICHE..... | 13 |
| 4.5 | ELENCO DELLE SINGOLE FASI LAVORATIVE, TEMPISTICA DI ESECUZIONE E LOCALIZZAZIONE..... | 13 |
| 4.6 | RISCHI INTRODOTTI DALL'APPALTATORE / FORNITORE / LAVORATORE AUTONOMO..... | 13 |
| 5 | VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE, DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE DA PREDISPORRE/PREDISPOSTE PER LAVORAZIONI CONSOLIDATE/STANDARD..... | 14 |
| 5.1 | VALUTAZIONE INTERFERENZE..... | 14 |
| 5.2 | IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI..... | 14 |
| 5.3 | PROCEDURE DI EMERGENZA DA RISPETTARE ALL'INTERNO DEI LUOGHI DELLA COMMITTENZA..... | 16 |
| 6 | VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA..... | 17 |

AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE DI CINISELLO BALSAMO



Società certificata
ISO 9001:2000



Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti per le attività di servizi di pulizia delle Farmacie comunali gestite da A.M.F. di Cinisello Balsamo

*Data: 06/2011
Emissione
Pagina 3*

1 PREMESSA

La presenza di ditte appaltatrici può creare rischio di incidenti per la mancanza di coordinamento e controllo fra operatori appartenenti ad Aziende differenti; per questo è necessario che vengano superati i dualismi, talvolta presenti, tra Committente ed Appaltatore, tenendo presente che:

- la sicurezza è interesse di tutti perché riduce i livelli di rischio;
- la sicurezza deve essere voluta come vincolo da tutte le Aziende;
- la sicurezza persegue un graduale e costante sviluppo del livello di qualità dei servizi offerti.

Scopo del presente documento è regolamentare i lavori eseguiti all'interno dell'Azienda o unità produttiva, nei casi indicati dall'art. 26 del D.lgs 81/08, in caso di affidamento dei lavori (quindi qualsiasi tipologia di fornitura) ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi.

Questo documento, pertanto, viene redatto ogni volta che si stipula un contratto di appalto/subappalto d'opera che comporti lo svolgimento di lavoro presso l'unità produttiva da parte di personale dipendente da terzi incaricati dalla Azienda stessa (lavoratori autonomi o subappaltatori).

Nel presente documento non vengono considerate le situazioni che ricadono sotto le attività di cantieri temporanei e mobili.

1.1 RICHIESTE NORMATIVE

L'art. 26 del D.lgs 81/08 prevede che il Datore di Lavoro:

- verifichi l'idoneità tecnico - professionale dell'Impresa appaltatrice (attraverso l'iscrizione alla CCIA e l'acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del Dpr 445/00);
- fornisca alle ditte appaltatrici informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti all'interno dell'Azienda e sulle misure di prevenzione adottate;
- richieda informazioni all'appaltatore in merito ai rischi connessi con le lavorazioni affidate;
- cooperi con la ditta appaltatrice nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- elimini i rischi connessi alle possibili interferenze tra i lavori delle diverse ditte appaltatrici (oltre che tra quelli del personale dell'Azienda e quelli delle ditte esterne).
- In particolare il Datore di Lavoro deve provvedere a promuovere la cooperazione ed il coordinamento con il soggetto appaltatore tramite:
 - elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi interferenti che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze;
 - allegando tale documento al contratto d'appalto o d'opera.
 - indicando i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto (in sede di aggiudicazione di appalto per lavori pubblici, di servizi e di forniture, l'ente aggiudicatore deve anche provvedere a verificare che il valore economico indicato sia adeguato rispetto al costo del lavoro e della sicurezza).

AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE DI CINISELLO BALSAMO



Società certificata
ISO 9001:2000



**Documento di Valutazione dei Rischi
Interferenti per le attività di servizi di pulizia
delle Farmacie comunali gestite da A.M.F.
di Cinisello Balsamo**

*Data: 06/2011
Emissione
Pagina 4*

Il D.lgs 81/08 ribadisce inoltre un diverso livello di responsabilità della Committenza:

“L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.”

Infine l'art. 26, c. 8 del D.lgs 81/08, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, richiede che il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Per imprese con meno di dieci dipendenti il tesserino può essere sostituito da apposta notazione su registro da tenere sul luogo di lavoro.

AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE DI CINISELLO BALSAMO



Società certificata
ISO 9001:2000



**Documento di Valutazione dei Rischi
Interferenti per le attività di servizi di pulizia
delle Farmacie comunali gestite da A.M.F.
di Cinisello Balsamo**

*Data: 06/2011
Emissione
Pagina 5*

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 FIGURE INCARICATE E COINVOLTE

Informazioni sulle lavorazioni

Figure coinvolte

- Responsabile lavorazioni oggetto dell'appalto: predisporre il bando gara e il capitolato d' appalto secondo i modelli standardizzati con le richieste normative e le indicazioni tecniche fornendo indicazioni in merito alla tipologia di attività oggetto della fornitura con le relative caratteristiche, tempistica e procedure operative da rispettare;
- Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP): predisporre e mantiene aggiornate le informazioni relative all'organigramma della sicurezza dell' Azienda Multiservizi & Farmacie Cinisello Balsamo, alle procedure operative di sicurezza ed alle procedure di emergenza;
- Rappresentanti delle Aziende Appaltatrici: si impegnano, in fase di gara, al rispetto di tutto quanto specificato nel capitolato speciale d' appalto collaborando con le altre figure coinvolte al fine di garantire la corretta esecuzione delle lavorazioni e la sicurezza delle stesse.

2.2 DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE DA PARTE DELLA COMMITTENZA

Il Contratto di appalto deve contenere le seguenti informazioni:

1. Informazioni sulle lavorazioni
 - Descrizione lavori richiesti;
 - Tempo di inizio e fine lavori;
 - Controlli da effettuare;
 - Moduli e rapporti da compilare.
2. Informazioni di prevenzione e protezione fornite da parte dell'Azienda Committente
 - Organigramma della sicurezza e Responsabili a cui riferirsi per il coordinamento ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
 - Stralcio del Documento di valutazione dei rischi, riportante le informazioni sui rischi relativi al luogo di lavoro negli orari in cui dovrà operare il personale del subappaltatore e le misure adottate per eliminare le interferenze;
 - Eventuali procedure attive presso l'unità produttiva ed interferenti con le attività oggetto dell'appalto (relative all'utilizzo degli spazi e/o al processo produttivo);
 - Stralcio delle procedure di emergenza da seguire in caso di necessità;
 - Individuazione degli oneri della sicurezza legati alle lavorazioni.

AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE DI CINISELLO BALSAMO



Società certificata
ISO 9001:2000



**Documento di Valutazione dei Rischi
Interferenti per le attività di servizi di pulizia
delle Farmacie comunali gestite da A.M.F.
di Cinisello Balsamo**

*Data: 06/2011
Emissione
Pagina 6*

2.3 DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE DA PARTE DELL'APPALTATORE/FORNITORE

Come previsto dall'art. 26 del D.lgs. 81/08, si richiede all'Impresa destinataria del contratto di prestazione d'opera e/o di servizi in oggetto, di fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione della Committenza e/o al Responsabile segnalato, preventivamente rispetto all'inizio delle lavorazioni:

- Dichiarazione da cui risulti che la Ditta possiede i requisiti tecnico - professionali per l'esecuzione delle opere e/o servizi commissionati ed appaltati e copia della Visura Camerale;
- Dichiarazione di regolarità agli obblighi inerenti il pagamento degli oneri assicurativi assistenziali e previdenziali per il personale e/o copia del DURC e copia del libro matricola;
- Dichiarazione che la Ditta ha eseguito la valutazione dei rischi eventualmente presenti nella esecuzione delle opere e/o servizi commissionati e appaltati, e redatto il Documento sulla Sicurezza così come prescritto dall'art. 28, del D.lgs 81/08;
- Organigramma della sicurezza e Responsabili a cui riferirsi per il coordinamento ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- Documento riportante i rischi connessi alle lavorazioni oggetto del contratto, per la Committenza e le misure di prevenzione e protezione da adottare;
- Elenco del personale idoneo ed incaricato di svolgere le attività in oggetto, specificando eventuale personale formato come Addetto alle Emergenze;
- Elenco dei mezzi, delle attrezzature e dei prodotti utilizzati dalla Ditta per eseguire le opere e/o servizi commissionati e appaltati; dichiarazione che i mezzi e le attrezzature utilizzate rispondono ai requisiti richiesti dalla normativa di sicurezza ed igiene del lavoro, sono munite dei dispositivi di sicurezza previsti, hanno caratteristiche tecniche compatibili con le lavorazioni da eseguire e con l'ambiente nel quale dovranno essere utilizzate, sono sottoposte a regolare piano di manutenzione. Fornire schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati.
- Elenco dei dispositivi di protezione individuali (DPI) forniti ai propri dipendenti per eseguire le opere e/o servizi commissionati e appaltati, suddivisi per mansione lavorativa, e dichiarazione di avvenuta formazione, informazione ed addestramento al corretto utilizzo;
- Dichiarazione da cui risulti che l'Appaltatore abbia fornito ai propri dipendenti la necessaria informazione per l'esecuzione delle opere e/o servizi commissionati e che gli stessi lavoratori posseggano sufficiente formazione professionale per eseguirli (fornire registrazioni di presa visione della documentazione di sicurezza predisposta dalla Committenza e verbale del sopralluogo preventivo effettuato dal Responsabile della commessa).

In particolare si evidenzia che i lavoratori incaricati dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto dovranno essere:

- adeguatamente formati ed informati in merito ai rischi presenti presso i luoghi di lavoro della Committenza;
- informati delle procedure di emergenza da implementare in caso di necessità (consegnate da parte del Committente);
- dotati ed informati in merito all'obbligo di indossare un tesserino di riconoscimento come richiesto dal D.lgs 81/08, art. 26, c.8, o avere copia del registro presenze richiesto dalla medesima normativa. Copia del registro dovrà essere consegnata alla Committenza.

AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE DI CINISELLO BALSAMO



Società certificata
ISO 9001:2000



**Documento di Valutazione dei Rischi
Interferenti per le attività di servizi di pulizia
delle Farmacie comunali gestite da A.M.F.
di Cinisello Balsamo**

*Data: 06/2011
Emissione
Pagina 7*

3 AZIENDA COMMITTENTE

Azienda:

AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE DI CINISELLO BALSAMO

Indirizzo:

**Via Carducci, 21 (sede A.M.F.)
Farmacia Comunale n. 2 – I.go Milano, 23
Farmacia Comunale n. 3 – Via Marconi, 121
Farmacia Comunale n. 4 – Via Gran Sasso, 30
Farmacia Comunale n. 5 – V.le Fulvio Testi – Super GS
Farmacia Comunale n. 6 – Via Montegrappa, 124
Farmacia Comunale n. 7 – Via XXV Aprile, 172
Farmacia Comunale n. 8 – V.le Romagna, 29/a
Farmacia Comunale n. 9 – Via Brunelleschi, 39/c
Parafarmacia S. Eusebio – Via Alberto da Giussano, 8**

C.A.P.:

20092

Comune:

Cinisello Balsamo

Telefono:

02.6175179

Fax:

02.66012129

AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE DI CINISELLO BALSAMO



Società certificata
ISO 9001:2000



**Documento di Valutazione dei Rischi
Interferenti per le attività di servizi di pulizia
delle Farmacie comunali gestite da A.M.F.
di Cinisello Balsamo**

*Data: 06/2011
Emissione
Pagina 8*

3.1 DESCRIZIONE, RIFERIMENTI ED ORGANIGRAMMA DI RIFERIMENTO

| Qualifica | Nominativo |
|--|---|
| Datore di Lavoro | Dott. Maurizio Anzaldi |
| Responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno | Dott. Enrico Taglione Novaconsult Sicurezza ed Ambiente Via Gaggia n. 1/A, 20139 Milano - Tel. 02. 57408940 |
| Medico competente | Dott. Mauro Zorzettig Specialista in Medicina del Lavoro |
| Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza | Sig. Daniele Camagni |

AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE DI CINISELLO BALSAMO



Società certificata
ISO 9001:2000



**Documento di Valutazione dei Rischi
Interferenti per le attività di servizi di pulizia
delle Farmacie comunali gestite da A.M.F.
di Cinisello Balsamo**

*Data: 06/2011
Emissione
Pagina 9*

3.2 RISCHI SPECIFICI DELLA COMMITTENZA E MISURE PREDISPOSTE

| | Pericoli | Presenza (SI/NO) | Misure di prevenzione adottate e note |
|----|---|---|---|
| 1 | Illuminazione – Presente illuminazione fioca o eccessiva. | NO | |
| 2 | Ambiente termico ed aerazione – Presenti adeguate condizioni climatiche e di ricambio d'aria. | NO | |
| 3 | Esposizione al rumore – Esposizione a livelli di rumorosità maggiore di quelli previsti dal D.lgs 81/08. | NO | |
| 4 | Esposizione a vibrazioni - Esposizione a livelli di vibrazioni mano-braccio e/o corpo intero maggiore di quelli previsti dal D.lgs 81/08. | NO | |
| 5 | Esposizione a sostanze pericolose o rischio chimico – Presenza di stoccaggio o utilizzo nel ciclo produttivo di composti chimici pericolosi. | NO | |
| 6 | Esposizione ad agenti cancerogeni | NO Divieto di fumo in tutti i luoghi | |
| 7 | Esposizione ad agenti biologici - | SI Per tipologie di locali segnalati da pulire | X Sopralluogo preventivo nell'area di lavoro con RSPP della Committenza e Responsabile dell'appaltatore/fornitore X Obbligatorietà di utilizzare DPI specifici |
| 8 | Radiazioni ionizzanti – Possibile presenza di fonti di radiazioni ionizzanti | NO | |
| 9 | Campi magnetici | NO | |
| 10 | Sistemazione della postazione di lavoro – Possibile pericolo di assunzione, da parte del lavoratore, di posizioni e posture non idonee/forzate, e/o di esposizione ad eventuali tagli, urti, schiacciamenti, abrasioni, ecc. | SI | X Sopralluogo preventivo nell'ara di lavoro con RSPP della Committenza e Responsabile dell'appaltatore / fornitore. X Obbligatorietà di utilizzare DPI specifici già forniti dall'affidatario X Altro: sopralluogo preventivo con i responsabili in caso di situazione critiche e/o particolari da gestire. |

AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE DI CINISELLO BALSAMO



Società certificata
ISO 9001:2000



**Documento di Valutazione dei Rischi
Interferenti per le attività di servizi di pulizia
delle Farmacie comunali gestite da A.M.F.
di Cinisello Balsamo**

Data: 06/2011
Emissione
Pagina 10

| | Pericoli | Presenza (SI/NO) | Misure di prevenzione adottate e note |
|----|--|--|--|
| 11 | Ambiente di lavoro – Possibile esposizione al pericolo di eventuali urti, inciampi, scivolamenti, schiacciamenti, cadute, tagli, abrasioni, ecc. | SI | X Sopralluogo preventivo con i Responsabili in caso di situazioni critiche e/o particolari da gestire X Obbligatorietà di utilizzare DPI specifici |
| 12 | Schiacciamenti, tagli, abrasioni, incidenti dovuti all'utilizzo di macchine, mezzi operativi, apparecchi mobili, apparecchi di sollevamento, apparecchi a pressione | NO Non fornite attrezzatur e da parte della Committenza | |
| 12 | Schiacciamenti, tagli, abrasioni dovuti all'utilizzo di attrezzi manuali | NO Non fornite attrezzatur e da parte della Committenza | |
| 13 | Elettrocuzione – Possibile esposizione al pericolo di elettrocuzione all'interno del luogo di lavoro. | SI | X Sopralluogo preventivo nell'area di lavoro con RSPP della Committenza e Responsabile dell'appaltatore/fornitore X Obbligatorietà di utilizzare DPI specifici già forniti dall'affidatario X Altro: manutenzione periodica degli impianti effettuata dalla Committenza X Altro: adeguata formazione/informazione sulle modalità con le quali effettuare le lavorazioni in presenza di collegamenti elettrici e/o apparecchi in tensione, a carico dell'affidatario |
| 14 | Immagazzinamento – Possibile esposizione a urti, schiacciamenti da parte dei mezzi utilizzati e del materiale immagazzinato, cadute, traumi, ecc. | SI | X Segnalare eventuali altre problematiche ai responsabili |
| 15 | Incendio ed esplosione – presenza di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio-alto e/o a rischio di esplosione. | SI Presenza di materiale combustibile, rischio basso | X Sopralluogo preventivo nell'area di lavoro con RSPP della Committenza e Responsabile dell'appaltatore/fornitore X Divieto di usare fiamme libere o eventuali inneschi X Presa visione delle procedure di emergenza predisposte dalla Committenza per l'asilo |
| 16 | Videoterminali - | NO | |
| 17 | Movimentazione manuale dei carichi | SI Durante le attività di pulizia | X Sopralluogo preventivo nell'area di lavoro con RSPP della Committenza e Responsabile dell'appaltatore/fornitore X Segnalare le problematiche ai responsabili e seguire la procedura per la corretta movimentazione dei carichi |

AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE DI CINISELLO BALSAMO



Società certificata
ISO 9001:2000



**Documento di Valutazione dei Rischi
Interferenti per le attività di servizi di pulizia
delle Farmacie comunali gestite da A.M.F.
di Cinisello Balsamo**

*Data: 06/2011
Emissione
Pagina 11*

| | Pericoli | Presenza (SI/NO) | Misure di prevenzione adottate e note |
|----|--|------------------|---|
| 18 | Cadute dall'alto – Possibile presenza di luoghi di lavoro che determinano l'esposizione ad una quota maggiore di 2 m. | SI | X Sopralluogo preventivo nell'area di lavoro con RSPP della Committenza e Responsabile dell'appaltatore/fornitore X Obbligatorietà di utilizzare DPI specifici X Utilizzo di attrezzature conformi alle richieste normative ed effettuazione di adeguata formazione ed informazione al personale sulle modalità di utilizzo |
| 19 | Aggressione | SI | X Sopralluogo preventivo nell'area di lavoro con RSPP della Committenza e Responsabile dell'appaltatore/fornitore X Altro: presa visione delle procedure di emergenza predisposte dalla Committenza |
| 20 | Incidenti stradali-investimenti – Possibile presenza di viabilità di mezzi/veicoli interni all'unità produttiva | NO | |
| 21 | Esposizione a radiazioni ottiche artificiali | NO | |
| 22 | Esposizione ad atmosfere iperbariche | NO | |

3.3 ELENCO PROCEDURE ATTIVE PRESSO L'UNITÀ PRODUTTIVA E DI POSSIBILE INTERESSE CON LE ATTIVITÀ IN APPALTO

Applicare, in caso di necessità, le procedure di emergenza predisposte da A.M.F. per le Farmacie.

| Campo procedura | Descrizione | Responsabile | Note |
|-----------------|---|------------------------|------|
| Emergenza | Procedure di emergenza e piani di evacuazione | Responsabile emergenze | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Copia delle procedure viene allegata alla presente documentazione.

Copia delle procedure sarà fornita dal Servizio di Prevenzione e Protezione e/o Responsabile della Commessa per la Committenza prima dell'inizio delle attività lavorative, in occasione del sopralluogo/incontro preliminare con RSPP aziendale.

AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE DI CINISELLO BALSAMO



Società certificata
ISO 9001:2000



**Documento di Valutazione dei Rischi
Interferenti per le attività di servizi di pulizia
delle Farmacie comunali gestite da A.M.F.
di Cinisello Balsamo**

*Data: 06/2011
Emissione
Pagina 12*

4 IMPRESE APPALTATRICI / FORNITRICI / LAVORATORI AUTONOMI CONSOLIDATE / STANDARD (CAPITOLO A SCHEDE, PER OGNI SINGOLA IMPRESA)

4.1 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' IN OGGETTO, RIFERIMENTI E ORGANIGRAMMA DI RIFERIMENTO

L'attività prevista consiste nella fornitura del servizio di pulizia svolto nei locali delle Farmacie Comunali e Parafarmacie (elenco par. 3). Il servizio viene svolto con le modalità specificate nel capitolato d'appalto.

I lavori sono affidati [OMISSIS]

| | |
|--|--|
| Rappresentante Legale | |
| Responsabile del servizio di prevenzione e protezione | |
| Medico competente | |
| Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza | |

4.2 ELENCO DEL PERSONALE INCARICATO DELLA LAVORAZIONE

E' previsto l'impiego di n. figure professionali.

| Nominativo | Qualifica |
|-------------------|------------------|
| | |
| | |
| | |

In caso di variazioni di personale, queste andranno preventivamente comunicate al Committente.

AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE DI CINISELLO BALSAMO



Società certificata
ISO 9001:2000



**Documento di Valutazione dei Rischi
Interferenti per le attività di servizi di pulizia
delle Farmacie comunali gestite da A.M.F.
di Cinisello Balsamo**

*Data: 06/2011
Emissione
Pagina 13*

4.3 ELENCO DELLE ATTREZZATURE/MACCHINE IN USO

Per lo svolgimento delle attività è previsto l'impiego di attrezzature di proprietà dell'azienda appaltatrice.

4.4 ELENCO DEI PRODOTTI CHIMICI IN USO E LORO CARATTERISTICHE

Per l'effettuazione delle pulizie è previsto l'utilizzo di prodotti detergenti a basso impatto ambientale, come specificato nel capitolato d'appalto.

| Nome prodotto | Classificazione |
|---------------|-----------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

4.5 ELENCO DELLE SINGOLE FASI LAVORATIVE, TEMPISTICA DI ESECUZIONE E LOCALIZZAZIONE

Come specificato nel capitolato d'appalto.

4.6 RISCHI INTRODOTTI DALL'APPALTATORE / FORNITORE / LAVORATORE AUTONOMO

| | Pericoli | Fase lavorativa |
|---|---|--|
| 1 | Esposizione al rumore – Esposizione a livelli di rumorosità maggiore di quelli previsti dal D.lgs 81/08. | <ul style="list-style-type: none">▪ Lavaggio pavimenti;▪ Asciugatura pavimenti▪ Lucidatura pavimenti |
| 2 | Esposizione a sostanze pericolose o rischio chimico – Presenza di stoccaggio o utilizzo nel ciclo produttivo di composti chimici pericolosi. | <ul style="list-style-type: none">▪ Lavaggio pavimenti▪ Lucidatura pavimenti |
| 3 | Ambiente di lavoro – Possibile esposizione al pericolo di eventuali urti, inciampi, scivolamenti, schiacciamenti, cadute, tagli, abrasioni, ecc. | <ul style="list-style-type: none">▪ Lavaggio pavimenti▪ Lucidatura pavimenti |

AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE DI CINISELLO BALSAMO



Società certificata
ISO 9001:2000



Dasa-Räger

**Documento di Valutazione dei Rischi
Interferenti per le attività di servizi di pulizia
delle Farmacie comunali gestite da A.M.F.
di Cinisello Balsamo**

*Data: 06/2011
Emissione
Pagina 14*

5 VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE, DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE DA PREDISPORRE/PREDISPOSTE PER LAVORAZIONI CONSOLIDATE/STANDARD

5.1 VALUTAZIONE INTERFERENZE

Le attività verranno svolte secondo gli orari e le modalità descritte nel capitolato d'appalto.

Sono possibili interferenze in quanto l'attività di pulizia prevista è da effettuarsi preferibilmente durante l'orario lavorativo dei dipendenti della farmacia.

5.2 IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

| Fasi interferenti | Pericoli interferenti | Presenza (SI/NO) | Misure di P&P da predisporre | Attuatore/Referente | Note |
|-------------------|--|------------------|---|---------------------|------|
| 1 | illuminazione eccessiva. - Presente fioco o | NO | | | |
| 2 | Ambiente termico ed aerazione - Presenti adeguate condizioni climatiche e di ricambio d'aria. | NO | | | |
| 3 | Esposizione al rumore - Esposizione a livelli di rumorosità maggiore di quelli previsti dal D.lgs 81/08. | SI | Utilizzo di specifici DPI | | |
| 4 | Esposizione a vibrazioni - Esposizione a livelli di vibrazioni mano-braccio e/o corpo intero maggiore di quelli previsti dal D.lgs 81/08. | NO | | | |
| 5 | Esposizione a sostanze pericolose o rischio chimico - Presenza di stoccaggio o utilizzo nel ciclo produttivo di composti chimici pericolosi. | SI | Utilizzo di prodotti chimici verificati e autorizzati | | |
| 6 | Esposizione ad agenti cancerogeni | NO | | | |
| 7 | Esposizione ad agenti biologici - | SI | Utilizzo di specifici DPI | | |
| 8 | Radiazioni ionizzanti - Possibile presenza di fonti di radiazioni ionizzanti | NO | | | |
| 9 | Campi elettromagnetici | NO | | | |

AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE DI CINISELLO BALSAMO



Società certificata
ISO 9001:2000



**Documento di Valutazione dei Rischi
Interferenti per le attività di servizi di pulizia
delle Farmacie comunali gestite da A.M.F.
di Cinisello Balsamo**

Data: 06/2011
Emissione
Pagina 15

| Fasi interferenti | Pericoli interferenti | Presenza (SI/NO) | Misure di P&P da predisporre | Attuatore/Referente | Note |
|-------------------|---|------------------|---|---------------------|------|
| 10 | Sistemazione della postazione di lavoro – Possibile pericolo di assunzione, da parte del lavoratore, di posizioni e posture non idonee/forzate, e/o di esposizione ad eventuali tagli, urti, schiacciamenti, abrasioni, ecc. | NO | | | |
| 11 | Ambiente di lavoro – Possibile esposizione al pericolo di eventuali urti, inciampi, scivolamenti, schiacciamenti, cadute, tagli, abrasioni, ecc. | SI | Divieto di lasciare bagnati i pavimenti durante lo svolgimento dell'attività; utilizzo di specifici DPI | | |
| 12 | Schiacciamenti, tagli, abrasioni, incidenti dovuti all'utilizzo di macchine, mezzi operativi, apparecchi mobili, apparecchi di sollevamento, apparecchi a pressione | NO | | | |
| 13 | Schiacciamenti, tagli, abrasioni dovuti all'utilizzo di attrezzi manuali | NO | | | |
| 14 | Elettrocuzione – Possibile esposizione al pericolo di elettrocuzione all'interno del luogo di lavoro. | SI | | | |
| 15 | Immagazzinamento – Possibile esposizione a urti, schiacciamenti da parte dei mezzi utilizzati e del materiale immagazzinato, cadute, traumi, ecc. | NO | | | |
| 16 | Incendio ed esplosione – presenza di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio-alto e/o a rischio di esplosione. | SI | | | |
| 17 | Videoterminali - | NO | | | |
| 18 | Movimentazione manuale dei carichi | NO | | | |
| 19 | Cadute dall'alto – Possibile presenza di luoghi di lavoro che determinano l'esposizione ad una quota maggiore di 2 m. | SI | | | |
| 20 | Aggressione | SI | | | |
| 21 | Incidenti stradali-investimenti – Possibile presenza di viabilità di mezzi/veicoli interni all'unità produttiva | NO | | | |
| 22 | Esposizione a radiazioni ottiche artificiali | NO | | | |
| 23 | Esposizione a radiazioni ottiche artificiali | NO | | | |

AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE DI CINISELLO BALSAMO



Società certificata
ISO 9001:2000



Documento di Valutazione dei Rischi
Interferenti per le attività di servizi di pulizia
delle Farmacie comunali gestite da A.M.F.
di Cinisello Balsamo

Data: 06/2011
Emissione
Pagina 16

5.3 PROCEDURE DI EMERGENZA DA RISPETTARE ALL'INTERNO DEI LUOGHI DELLA COMMITTENZA

IN CASO DI ORDINE DI EVACUAZIONE

1. Mantenere la calma per agire in maniera corretta
2. Uscire con ordine dall'edificio e chiudere le porte
3. Non procedere in senso contrario al verso di esodo
4. Seguire le vie di fuga indicate
5. In presenza di fumo camminare abbassati, proteggendo naso e bocca con un fazzoletto
6. Camminare incolonnati senza affollarsi
7. Dirigersi verso l'uscita e raggiungere il luogo sicuro all'esterno dell'edificio
8. Aiutare le persone che ne hanno bisogno (persone colte da panico o visitatori occasionali)
9. Non agire di propria iniziativa, ma attenersi alla procedura



COME PREVENIRE L'INCENDIO

1. Rispettare il "DIVIETO DI FUMARE" fuori dalle aree apposite individuate ed attrezzate
2. Nelle aree dedicate ai fumatori, usare i portacenere ed accertarsi che i mozziconi di sigaretta siano spenti
3. Evitare di sovraccaricare la rete elettrica
4. Non impiegare solventi infiammabili nelle vicinanze di oggetti caldi ed apparecchiature elettriche
5. Assorbire immediatamente eventuali spandimenti di liquidi infiammabili



CHE COSA E' NECESSARIO CONOSCERE

1. L'ubicazione delle uscite dall'edificio
2. Il suono dell'allarme
3. Numero di telefono del Pronto Intervento e delle figure addette all'emergenza interne
4. I nominativi degli addetti all'emergenza (vd. organigramma)

QUANDO AVVISARE IL REFERENTE PER L'EMERGENZA

1. Appena si sente odore di bruciato o si vede del fumo
2. Appena si vede un principio di incendio
3. Appena si avverte qualsiasi pericolo

COSA FARE DOPO AVER AVVISATO IL REFERENTE PER L'EMERGENZA

1. Restare calmi
2. Se si tratta di un piccolo focolaio, versare acqua sul fuoco o battere le fiamme con panni bagnati
3. Se le fiamme si sviluppano da apparecchiatura elettrica, staccare, se possibile, l'interruttore generale e non impiegare acqua o panni bagnati
4. Cercate di non restare bloccati dal fumo o dalle fiamme
5. Non aprire le finestre
6. Uscire dal locale e chiudere la porta



RIFERIMENTI TELEFONICI PER L'EMERGENZA

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Vigili del fuoco | 115 |
| Pronto intervento sanitario | 118 |
| Carabinieri pronto intervento | 112 |
| Polizia di Stato | 113 |
| Polizia Municipale | 02.660231-0 |
| Ospedale Bassini | 02.61761 |
| Centro antiveneni Niguarda | 02.66101029 |



AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE DI CINISELLO BALSAMO



Società certificata
ISO 9001:2000



**Documento di Valutazione dei Rischi
Interferenti per le attività di servizi di pulizia
delle Farmacie comunali gestite da A.M.F.
di Cinisello Balsamo**

Data: 06/2011
Emissione
Pagina 17

6 VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Nella seguente tabella si riporta il calcolo degli oneri della sicurezza da interferenze tra l'attività svolta dall'appaltatore e i luoghi/attività della Committenza.

Gli oneri da interferenza si distinguono in interni, ovvero già compresi nella stima dei lavori, ed aggiuntivi cioè derivanti da particolari criticità insite nei luoghi della Committenza.

Nel caso specifico ed allo stato attuale non sono riscontrabili criticità per cui prevedere degli oneri aggiuntivi.

Il calcolo degli oneri interni è stato effettuato in maniera analitica facendo riferimento a prezzari standard.

| Tipologia di costi per la sicurezza | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|-----------------|-------------|------------------------|
| X | Le lavorazioni relative al presente appalto/fornitura richiedono oneri di sicurezza interni , in carico al Datore di Lavoro dell'impresa appaltatrice/fornitrice, per gli adempimenti previsti dalla normativa di prevenzione e protezione dei lavoratori al fine di eseguire le lavorazioni oggetto dell'appalto in completa sicurezza conteggiabili: | | | | |
| | <i>Descrizione</i> | <i>u.m.</i> | <i>Quantità</i> | <i>euro</i> | <i>Conteggio oneri</i> |
| | Informazione personale | cad | 10 | 24,0 | 220,00 |
| | Formazione base | cad | 10 | 43,00 | 430,00 |
| | TOTALE | | | | 550,00 |
| X | Le lavorazioni relative al presente appalto/fornitura allo stato attuale non evidenziano particolari necessità rispetto a quanto già in carico al Datore di Lavoro dell'impresa appaltatrice/fornitrice, per gli adempimenti previsti dalla normativa di prevenzione e protezione dei lavoratori al fine di eseguire le lavorazioni in completa sicurezza. | | | | |